

ESS: Proyecto Transformación de secano a regadío de una finca de 12 Ha. en el T.M. de Dalías (Almería), con sistema de autoabastecimiento eléctrico mediante paneles solares fotovoltaicos para el cultivo de vid de mesa.

Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES			
HC01500	UD	CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra. UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	1,50
HC01130	UD	MONO DE TRABAJO Mono de trabajo. Medida la unidad en obra. DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	16,10
HC01137	UD	IMPERMEABLE Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra. NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	9,47
HC05100	UD	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa homologado. Medido la unidad en obra. OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	8,56
HC05700	UD	PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE De pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra. ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	11,42
HC06000	UD	PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la unidad en obra. CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	5,71
HC04700	UD	PAR DE GUANTES DE SERRAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con manga 12 cm. Medida la unida en obra. UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1,95
HC03400	UD	GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros, recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos. Según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra. DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	12,32
HC03001	UD	FILTRO ANTIPOLVO De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo. Medida la unidad en obra. UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	1,26
HC05300	UD	MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra. CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	5,56
HC06100	UD	PAR DE POLAINAS DE CUERO De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujeción debajo del calzado homologado. Medida la unidad en obra. NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	9,92

Almería, junio de 2011
El Alumno

Fdo: Jesús Manuel Rubio Ramos

ESS: Proyecto Transformación de secano a regadío de una finca de 12 Ha. en el T.M. de Dalías (Almería), con sistema de autoabastecimiento eléctrico mediante paneles solares fotovoltaicos para el cultivo de vid de mesa.

Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HC04200	UD	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta 5000 V., fabricado con material dieléctrico, homologado según N.T.R. Medida la unidad en obra.	25,24
HC00900	UD	PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de deslizamiento, fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada. Medida la unidad en obra.	13,22
HC01300	UD	TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje, piso de goma en forma de sierra, autodeslizante, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior, homologado. Medida la unidad en obra.	18,63
HC01145	UD	DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad en obra.	5,05
HC01132	UD	CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS PAR DE BOTAS AISLANTES Par de botas aislantes eléctricas.	26,19
HC00400	UD	VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO De par de tapones antirruído fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.	0,30
E28RSI030	UD	CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	37,23
E28RA120	UD	TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3,69
		TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

Almería, junio de 2011
El Alumno

Fdo: Jesús Manuel Rubio Ramos

ESS: Proyecto Transformación de secano a regadío de una finca de 12 Ha. en el T.M. de Dalías (Almería), con sistema de autoabastecimiento eléctrico mediante paneles solares fotovoltaicos para el cultivo de vid de mesa.

Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS			
021	m ²	PROTECCIÓN DE PERIMETRO De protección de perímetro de forjado con red de seguridad de poliamida, tipo horca, colocada en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, ancajes de red, pescantes y cuerda de sujeción, desmontaje según O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). Valorado en función del número óptimo de utilidades. Medida la longitud de red colocada en el perímetro de forjado en la base del pescante por la altura desde el primer hasta el penúltimo forjado. TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	3,68
022	m ²	PROTECCIÓN HUECOS De protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tabloncillos de madera, incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y desmontaje. CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,68
025	UD	SOPORTES METÁLICOS De soporte metálico formado por tubos de 70.70.2 y 60.60.2 mm de altura mínima para anclaje del cinturón de seguridad. Valorado en función del número óptimo de utilidades. Medida la unidad instalada. TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	13,80
E28PB180	m	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	9,72
027	UD	SEÑAL DE PELIGRO De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; incluso colocación de acuerdo con la O.M de 31-8-1987. Valorado en función del número óptimo de utilidades. Medida la ud instalada. NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	9,50
028	UD	SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO De señal de seguridad metálica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, incluso colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilidades. Medida la ud instalada. SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	6,63
029	UD	SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR De seguridad metálica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilidades. Medida la ud instalada. NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	9,30
0210	UD	SEÑAL CASCO OBLIGATORIO De señal de seguridad metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. Medida la unidad instalada. SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	6,21
0211	UD	SEÑAL METÁLICA DE STOP De señal de seguridad metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilidades. Medida la ud instalada. OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	8,51
0212	UD	SEÑAL METÁLICA SALIDA DE CAMIONES De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilidades. Medida la ud instalada. CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	5,87

Almería, junio de 2011
El Alumno

Fdo: Jesús Manuel Rubio Ramos

ESS: Proyecto Transformación de secano a regadío de una finca de 12 Ha. en el T.M. de Dalías (Almería), con sistema de autoabastecimiento eléctrico mediante paneles solares fotovoltaicos para el cultivo de vid de mesa.

Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
0213	UD	SEÑALIZACIÓN EXTINTORES De señal de seguridad de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada. CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	4,90
0214	UD	LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA De lámpara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones del MOPU. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada. SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	7,55

Almería, junio de 2011
El Alumno

Fdo: Jesús Manuel Rubio Ramos

ESS: Proyecto Transformación de secano a regadío de una finca de 12 Ha. en el T.M. de Dalias (Almería), con sistema de autoabastecimiento eléctrico mediante paneles solares fotovoltaicos para el cultivo de vid de mesa.

Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS			
E28PF020	ud	EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	43,89

Almería, junio de 2011
El Alumno

Fdo: Jesús Manuel Rubio Ramos

ESS: Proyecto Transformación de secano a regadío de una finca de 12 Ha. en el T.M. de Dalias (Almería), con sistema de autoabastecimiento eléctrico mediante paneles solares fotovoltaicos para el cultivo de vid de mesa.

Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
08EPP00006	UD	PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, colocada en base de carbón triturado de 50 cm, a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2", excavación, relleno, transporte de tierra sobrantes a vertedero y conexiones; construido según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	71,96
IE08500	UD	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 De interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, instalado según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	63,53
IE08900	UD	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63 De interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, instalado según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	217,03

Almería, junio de 2011

El Alumno

Fdo: Jesús Manuel Rubio Ramos

ESS: Proyecto Transformación de secano a regadío de una finca de 12 Ha. en el T.M. de Dalías (Almería), con sistema de autoabastecimiento eléctrico mediante paneles solares fotovoltaicos para el cultivo de vid de mesa.

Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS			
HW00100	UD	BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA, De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra. CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	120,20
HW00300	UD	ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra. DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	19,23
E28W060	UD	RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros. SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	77,90

Almería, junio de 2011
El Alumno

Fdo: Jesús Manuel Rubio Ramos

ESS: Proyecto Transformación de secano a regadío de una finca de 12 Ha. en el T.M. de Dalias (Almería), con sistema de autoabastecimiento eléctrico mediante paneles solares fotovoltaicos para el cultivo de vid de mesa.

Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO			
19WFF00010	UD	FORMACION ESPECIFICA DE S.H. De formación específica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra según Ley 31/95. Medida la unidad por obra. SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	65,78

Almería, junio de 2011
El Alumno

Fdo: Jesús Manuel Rubio Ramos

ESS: Proyecto Transformación de secano a regadío de una finca de 12 Ha. en el T.M. de Dalías (Almería), con sistema de autoabastecimiento eléctrico mediante paneles solares fotovoltaicos para el cultivo de vid de mesa.

Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR			
00000000000002	UD	Ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa suministradora, puesto en obra y medida la unidad instalada.	100,00
E28BC070	ms	ALQUILER CASETA ASEO 10 m2 Mes de alquiler (min. 10 meses) de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra de 4,00x2,50x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	168,14

Almería, junio de 2011
El Alumno

Fdo: Jesús Manuel Rubio Ramos